



アーネストワンの 規格注文住宅

家をほしいと願うすべての人にマイホームを。

ライフスタイルが多様化し、住まいへのご要望も複雑化している今の時代にあって
「おひとりおひとりの声を真摯に受けとめる」という基本的なことを、最も大切にしたいと考えました。
分譲住宅で培った住宅技術の集大成を、新たな生活提案とともに、
ご希望に近くコストパフォーマンスでご提案いたします。
あらゆる方々に、住まいの楽しさを体験していただきたいと思っております。

 Cradle Palette シリーズ
クレイドルパレット



Original

2550mm

空間を最大限に生かす、
5つの引出し。
下段は深さ45cmの
ビッグスペースで、
高さのある物までラクラク収納。

<Y>レール
メタルサイドレール



耐久性にすぐれたスタンダードタイプの
レールです。(耐荷重15kg)
※ 加熱機器横15cmの
スパイスボックスは除く。



※1) 写真セットは、イメージ写真です。
※2) 写真セット扉カラーは、ナチュラルです。

HSシリーズ

木目柄につややかな
特殊樹脂コートを施した、
気品あるシリーズです。
油がしみにくく、汚れに強い特長も
根強い人気の理由です。

扉面材 / 特殊樹脂化粧板



HSW(ナチュラル/木目マツ)

◆ 標準設備



■ シロッコファンレンジフード
BDRL-3HL-9017SI
換気扇やフード内が汚れにくいスロットフ
ィルタ付き。油をはしくファンシークリーン材
(フッ素ラミネート鋼板)を使用しており、
お手入れがラクにできます。
手を明るく照らすガラスカバー付
LED照明が付いています。
(富士工業製)



■ ガスコンロ
PKD-N36S
● 角を極力少なくした、お手入れしやすい
「すっきりクリーンごとく」
● 高温炒め機能付(右コンロ)
● 水なし片面焼きグリル。
● コンロ・グリル消し忘れ消火機能
(パロマ製)



■ マーブル皿トップ
エクセリーフrostホワイト(TE)
インテリア性にすぐれた人造大理石です。爽やかで清潔感あふ
れる石目調カラーです。

Cabinet Plan



① 下段収納

深型鍋やフライパンなど火にかけて使う
調理具や背の高いボトルなどを収納。



■ FJシンク(全面エンボス加工ステンレスシンク)

傷や汚れが付きにくい全面エンボス加工シンクです。シンク底部の裏面に制振材を装着し、水はねの音
や食器が当たる音を大幅に軽減する静音仕様です。



【エンボス拡大写真】



PNJ1-SH
● ストレーナ(グレー樹脂製)
● ぐずかゴ(グレー樹脂製)

静音仕様



■ 浄水器内蔵型ハンドシャワー
JA396MN-9NTN03

● レバーのクリック感でお湯のムダ使いをカット。
● 蛇口の先端に浄水器を内蔵。
● 自動クリーニングで、カートリッジはいつもキレイ。
● 浄水器ごとホースを引寄せます。
● 節湯日+節湯C1対応
● カートリッジの入れ忘れ防止機能付
(タカギ製)



■ スライドスパイスボックス
調味料などをコンパクトに収納。調理
中にもサッと取り出せます。

② 調理台上段収納

レードルや調理小物などを種類に応じて
すっきり収納できます。



③ 食洗機組替キャビネット(開き扉)

開き扉部分を組み替えて、後付で食器
洗い乾燥機を設置する事が可能です。



④ シンク下段収納

深型のお鍋やケトルなどを収納。



⑤ タテ型 包丁差し

シンクエリアの下段スライド収納の扉の
内側に装備。
包丁は4本まで収納できます。



■ タオルハンガー
KTH-A


扉のライン取手部分に押し込める専用
のハンガーです。
※横にはスライドしません。

キッチンパネル

キッチンの壁面を水はねや油汚れからガードする壁面材。



Cシリーズ



パウダースノー(S)



■ プレーンフロア（断熱仕様）

ぬれた状態でもすべりにくく、家族みんなに安心。翌朝にはカラッと乾いてお手入れもラクラクです。



■ 楽すてヘアキャッチャー

洗排水の勢いだけで、流れた髪の毛が自然にまとまり、薬に持って捨てられます。



□ 壁付サーモ水栓

（ホワイト・ワンストップeシャワーNセット）

2種類のシャワーの組み合わせで、節水と浴び心地のよさを実現。吐水・止水の簡単操作でさらに節水。



■ ワイドシェルフ（2段）

一般的なボトルが3本置けます。簡単に取り外して丸洗いも可能です。



□ 縦長ミラー600

コンパクトなセミロングミラーです。

4点留め
W250×H600mm



■ 開き戸（すっきりタイプ）

下部のガラリの凹凸や面材まわりのパッキンなどをなくした、お手入れしやすいドアです。



ドア高：2000mm
ドア上パネル・ベースパネルと同色カラービュアシルバー



□ ふちホールド

入浴姿勢や立ち座りをサポートします。



□ ミクロストップ

浴槽底の凸部には、足元がすべりにくい砂目加工を施しました。



□ ベーシックカウンター

凹凸や奥行きを最小限に抑えたシンプルな形状。ボトルなどの小物も手元に置けます。



□ 浴室換気乾燥暖房機

浴室も洗濯物もしっかり乾燥。コンパクト薄型設計です。



□ 選べる浴槽バリエーション

様々な「くつろぎ」のスタイルに応える3種類の形状からお選びいただけます。



スマートラインバス

包み込まれるような快適さと、大幅な節水を実現しました。



ラウンドバス

様々な入浴スタイルを叶えながら節水を実現するベンチ付き形状。



スクエアバス

足をゆったり伸ばして、肩まで広々お湯につかれる浴槽です。

□ 高断熱浴槽

温めたお湯の熱を逃がしにくく、しっかり断熱。


4時間たっても湯温低下は2.5℃以内

※イメージです。
※データはJIS A 5532 浴槽Jに示された評価方法に基づき、当社が測定した実験値です。



□ シャワーフック付握りバー

高さや向きを調整できるシャワーフックが付いた握りバー。浴室内での動作をサポートします。



□ 壁：ラムリア

光によって趣を変える、表情豊かなエンボス仕上げの壁です。



□ フラット天井



□ モチ形照明



□ タオル掛け




□ 窓接続枠



壁バリエーション:ラミア

フロントチェンジプラン





フロントパネル



ベースパネル



床:プレーンフロア



浴槽:FRP浴槽



浴槽エプロン



カウンター:ベーシックカウンター



収納棚:ワイドシェルフ



ドア:開き戸



コンパクト洗面化粧台

Mシリーズ

シンプルで使いやすさにこだわった”気配り上手”な洗面化粧台です。

【750mmタイプ】



※写真はセットイメージです。

Bowl

洗面ボウル

軽くて割れにくい洗面ボウル。



容量 17L / 深さ 191mm

1 水栓 お湯が出ない位置がクリック感でわかる**エコリック水栓**(節湯C1)



シャワー吐水/ストレート吐水の切り替え機能付き。 リフトアップ機能付きなので洗髪時に両手が使えます。



エコリック水栓

カチッとわかる「エコ位置クリック」

お湯が出ない位置をクリック感でお知らせ。エコできる位置がわかるから、スマートにお湯のムダづかいを防ぎます。

2 物置きスペース

ゆったりとした物置きスペース。水栓まわりに洗面小物が置けるので便利です。

3 割れにくい洗面ボウル

人工大理石製なので陶器製に比べて割れにくくなりました。

Cabinet

キャビネット

本体キャビネットは奥行き約420mmのコンパクト設計です。



Mirror Cabinet

ミラーキャビネット



【三面鏡】



LED照明

ミラー扉の内側がすべて収納スペースになっています。

■ティッシュBOX

ティッシュBOX(厚さ5.5cmまで)がタテ置き・ヨコ置きのどちらでも入ります。



■可変トレイ(8ヶ)

収納物に応じて高さを調節可能。取り外して洗えるので清潔です。





組み合わせ便器 CS340

便器 CS340BVG タンク SH341BAVG

便座 ウォッシュレットJ

TCF6623V40W



※イメージ写真

スゴフチ&トルネード洗浄

汚れがかけられる場所がない「スゴフチ」
少ない水でもしっかり洗浄「トルネード洗浄」



サッとひとふき、お掃除ラクラク

スピーディでパワフルな洗浄力


washLET®



※イメージ写真

プレミスト

さらに汚れを付きにくく、
落ちやすくする新技術です



※詳細はカタログ参照

セフィオンテクト

便器ボウル面をツルツルにして
汚れを付きにくくする

陶器表面の凹凸を
100万分の1mmの
ナノレベルでツルツルに。
汚れが付きにくく、
落ちやすい
TOTO独自の技術です。



従来陶器

「セフィオンテクト」

※10年使用後相当の便器にて比較。便器内に当社で合成した疑似汚れを塗布。
※撥水性や汚防性のある洗剤・表面コート剤・芳香洗浄剤などを使用した場合は、セフィオンテクトの
効果が十分に発揮できなくなります。※写真はイメージ(機種によって形状は異なります)

Function

プレミスト	セルフクリーニング	クリーン便座 (つぎ目なし)	クリーンノズル
抗菌	便ふた着脱	本体 ワンタッチ着脱	ノズルそうじ
おしり洗浄	ビデ洗浄	ムーブ洗浄	水勢調節
タイマー節電	おまかせ節電		
オート 便ふた開閉	暖房便座	着座センサー	

“ウォッシュレット”はTOTOの登録商標です

クリーン便座(つぎ目なし)

撥水性のあるクリーン樹脂で、
汚れをはじきます

汚れをはじくから、汚れてもサッとひとふきでお手入れできます。
さらに便座の内側も外側もつぎ目がないのでお掃除ラクラク。

<汚れの付き方>

【従来の樹脂】※

【クリーン樹脂】※




※2012年以前の防汚成分を含まない樹脂

たっぷりリッチ洗浄

一定の間隔で
水に空気を混ぜる
ことで洗浄の
強弱をつける

たっぷりとした洗い心地としっかりとした洗い心地の
両立を実現しました。



※画像はイメージ

Color (共通)

#NW1
ホワイト

節水だからエコ

少ない水で
しっかり便器を洗浄

13Lに比べて 年間約 14,200 円節約

8Lに比べて 年間約 4,200 円節約

13L便器からおよそ1/3、
8L便器からおよそ3/5の
洗浄水量へ。

13L

大8L

小6L

大4.8L

小3.6L

CS340

1987~2001年商品 (C720R) 1999~2004年商品 (CS80B)

※詳細はカタログ参照

紙巻器

YHK490FS#NW1
棚付二連紙巻器

タオルリング



YHT152R

■キャップカラー

※3色のキャップが
付属されます。
お好きなカラーを
ご使用ください。

ライトグレー パステルピンク ベージュ

タオル掛け

TS113W
タオル掛け 二段式

GIESTA 2
オリジナル

K 4
仕様

M 2 3 型

カラー：クリエパール

■ ハンドル

A 型

室外側

一般仕様 (アルミ)

室内側

木目調 (樹脂)



ブラストシルバー



ダークブラウン

■ カラーバリエーション



クリエパール



クリエモカ



ゼンオーク



トリノパイン



シャイングレー



■ Safety

スマートロックシステム **FamiLock**

家族一人ひとりが使いやすいカギを選べます

<p>カードキー</p> <p>取り出す ドアのボタンを押してかざすことで、カギを開けられます。</p>	<p>スマートフォン</p> <p>入れたまま スマートフォンの持ちっければ、ドアのボタンを押すだけでカギを開けられます。</p>
<p>手動キー</p> <p>取り出す 手動のカギでも開け開めできます。</p>	<p>ピッ！で OPEN</p> <p>ポケットインで簡単に素早く解錠 スマホで施解錠履歴確認</p>

玄関キーをもっと便利 & 安心に。

※防火、準防火地域対応可

カードキーセット

カードキー (3枚) オーナーキー (1本) 標準キー (4本)

FamiLock専用アプリ「My Entrance」

専用アプリ「My Entrance」をダウンロードしてドアに登録すれば、お手持ちのスマートフォンで「FamiLock」を操作したり、操作履歴の確認やメール通知も可能となります。

※Bluetooth®をONにして、アプリのバックグラウンド起動が必要です。




窓の高性能化を実現する
3つの技術コンセプト



- ①ガラス面積最大化
- ②ガラス高性能化
- ③フレーム高性能化


A4で、冬暖かく、夏涼しい快適な暮らし



従来品

ガラス面積
15%
アップ

断熱性UP
眺望性UP
採光性UP



A4

フレームの極小化により、ガラス面積を15%拡大。眺望性、採光性の向上に加え、断熱性能の向上も果たしています。

■ カラーバリエーション 〈 A4共通 〉
Exterior Color・Interior Color

外壁とのコーディネート性に優れたカラー5色をご用意しました。




シャイングレー



ホワイト



ナチュラルシルバー



ブラック




オートムブラウン

* オートムブラウン色はサーモスAで対応

■ 専用単板ガラス

A4+ 単板ガラスシリーズ

◆ 単板防犯ガラス



破片が飛散しにくいガラスと特殊フィルムが接着されているため、地震や上下機などで万一破損しても、破片が飛散、脱落下しにくくなります。

衝撃物が貫通しにくい柔軟で強靱な特殊フィルムによって、衝撃物が貫通しにくくなります。

■ ワイドな枠出幅で厚壁化に対応。

躯体掛かり36mmで、前垂れを抑制します。

枠出幅を52mmと大きく確保することで、通気工法や厚壁化に対応。

前垂れを抑制するために、躯体掛かり寸法を36mm確保し、住宅の高耐久化に貢献します。



枠出幅 52mm
躯体掛かり 36mm

断熱玄関ドアプラン

玄関ドア ファノーバ2

FANOVA 2



スリット採光


S20

断熱K4仕様

シンプルでスタンダードなスリット採光デザイン

■ カラーバリエーション

枠：アルミ色（3色）



ドア：木目色（15色）



浮造り調とは？

浮造り（うづくり）とは、木の表面を繊細に磨きあげ、木材の年輪を浮き立たせる日本古来の木工技法。木目の凹凸が強調され、光の加減で表情を変えます。手触り感が魅力です。



DCタイプ 電池式

停電時も安心な電池式！スマートフォンからカギを登録

■ スマートフォン、エントリーキー（ドアキー）、リモコンキーなど家族一人ひとりに合わせて施錠方法が選べます。



スマートフォンを携帯していれば、ドアに近づくだけでハンズフリー解錠ができます。
 エントリーキー（ドアキー）を携帯していればドアのタッチボタンを押すだけで施錠解錠ができます。
 エントリーキー（ドアキー）やリモコンキーのボタン操作で施錠解錠ができます。
 スマートフォンのアプリ操作で施錠解錠ができます。
 ドアのタッチボタンを押して、スマートフォンをタッチボタンにかざして施錠解錠ができます。交通系ICカードでも利用OK！

●アプリでハンズフリー操作の設定が必要です。 ●エントリーキー（ドアキー）がドアの近くに複数あると、動作しにくい場合があります。

● キーセットプラン

スマートプラン 充実機能が魅力のエントリーキー（ドアキー）付プラン

- エントリーキー（ドアキー）（2個）
- リモコンキー（3個）
- 手動用キー（3本）

【メカニカルキー付】

スマートフォンアプリ
DCタイプ専用アプリ
SADIOT LOCK

【対応スマートフォン】 iOS 13以上、Android 9以上、Bluetooth 5.0以上。スマートフォンの機種によっては登録できないこともあります。

● アプリの特長

リモート見守り機能

ご家族がスマホアプリを使用した施錠解錠時、アプリプッシュ通知でリアルタイムに確認できます。

● 合カギをスマホでシェア



● タッチボタン

エントリーキー（ドアキー）を携帯して、ワンタッチで施錠解錠。スマートフォンをかざして施錠解錠する場合にも使えます。施錠解錠はLEDの光とメロディ音でお知らせします。

● シリンダー

電池がなくなった場合に手動用キーを使用する際は、ハンドル上下のシリンダーカバーを取りはずして操作します。


● 電池ボックス

アルカリ単3電池8本使用。電池ホルダーが取りはずせて電池交換が楽に入ります。
 電池寿命は1日10回の施錠解錠で約1年です。使用状況や電圧、アプリの設定状況によって電池寿命は短くなります（特に気温が高い場合、電池寿命は短くなります）。

● 置き忘れ防止機能

施錠後、エントリーキー（ドアキー）をドア付近に一定時間置き忘れていた場合に、タッチボタンによる施錠解錠を無効にします。

- 置き忘れモードは、エントリーキー（ドアキー）の施錠ボタン、解錠ボタンを押して解除できます。
- 置き忘れモード機能が搭載されていますが、防犯上、ドアから3m以内にエントリーキー（ドアキー）を保管しないでください。エントリーキー（ドアキー）の電池寿命も短くなります。



さまざまな住宅スタイルとの調和を考えた6つのカラーをご用意。
住まいは暮らす人の個性を映します。

Black
ブラック

Hot Brown
ホットブラウン

Bronze
ブロンズ

Champagne Gray
シャンパングレー

Sansilver
サンシルバー

White
ホワイト

外観色 / 内観色
(アルミ色)

外観・内観とも同色の
アルミカラーです。




樹脂アングル色

アルミ色に合わせた
同系の樹脂色です。




※一部商品で設定されていない商品色があります。



3-1. 防災ガラスとは

防災ガラスとは.....合わせガラス！



2枚のガラスの間に
強靱な中間膜を挟んで、加熱・圧着したガラス

ガラスが飛散しにくい。
物の衝突などによる被害を最小限におさえます。
ガラスが窓枠から碎け落ちにくい。
被災後も、その場に居続けられます。
防犯にも役立つ
ガラス破りの被害から守ります。
教育環境、省エネにも効果があるエコガラスタイプもあり

AGC


4

3-2. 合わせガラスの特徴



耐貫通性が高い

2枚のガラスの間に、中間膜が熱で圧着されているため、ガラスが割れても穴があきにくい。



飛散性が低い



	FL8mm	FL8mm (フィルム貼)	防災ガラス (FL3+FL3合わせ)	14年経過防災ガラス (FL3+FL3合わせ)
飛散率	60%	5%	1%	1%
最大破片重量	1765g	327g	7g	6g

*データ出典 財団法人 日本建築防災協会「ガラス飛散防止性能検討業務報告書 平成15年3月」

フロート単板では60%が飛散するも、防災ガラスは1%のみ。フィルム貼りと比べても低く、最大破片重量も7gのみ。経年劣化もほぼない。



破損後も性能を失わない

割れても自立しており、採光・雨風遮断の機能を失うことはない。

AGC

5

DOOR

シンプルで洗練されたデザインのフラット仕様

開き戸 ガラス
DG1-677D1V-PW-N



開き戸 パネル
DP-677D1V-PW-N



開き戸 トイレ
DTH1-599D1V-PW-N



建具扉・建具枠
玄関収納・造作材




プレーンホワイト
(PW色)

<扉ハンドル>
スタイリッシュなストレート仕様



ドアハンドル
空錠



表示錠



玄関収納(PW色)



階段(LM色)

CLOSET

ワードローブの収納を格調高く演出

PP607F-PW-N



FLOOR

『高耐久・生活性向上』の硬質オレフィン次世代フロア

オリエントイービットフロア
リーフメープル(V1-LM)



引っ掻き傷

傷に強い

掃除機をかけたりペットを飼うなどの日常生活の中で頻繁に発生する引っ掻き傷・擦り傷・白化傷などにオリエントイービットフロアのE Bコーティング層が効果を発揮します。

美しさ長持ち

ワックス不要

オリエントイービットフロアは突板フロア・天然木と比較にならない耐久性を発揮します。直射日光や熱・温度による劣化や変退色、クラックなどを制御し、しかも耐摩耗性にも優れている為、美しさを保ってくれます。

DOOR

「木」本来の縦の木目が活かされたフラット仕様

開き戸 ガラス
DG1-677D1V-THN-N



開き戸 パネル
DP-677D1V-THN-N



開き戸 トイレ
DTH1-599D1V-THN-N



建具扉・玄関収納 色
ハーベストメープルN (THN)



建具枠・造作材 色
プレーンホワイト (PW)



CLOSET

ワードローブの収納を格調高く演出

PP607FM-THN-N



Pattern30以外は
別途追加費用有り

FLOOR

『高耐久・生活性向上』の硬質オレフィン次世代フロア

オリエントイービットフロア
リーフメープル(V1-LM)



引っ掻き傷

傷に強い

掃除機をかけたりペットを飼うなどの日常生活の中で頻繁に発生する引っ掻き傷・擦り傷・白化傷などにオリエントイービットフロアのE Bコーティング層が効果を発揮します。

美しさ長持ち


ワックス不要

オリエントイービットフロアは突板フロア・天然木と比較にならない耐久性を発揮します。直射日光や熱・温度による劣化や変退色、クラックなどを制御し、しかも耐摩耗性にも優れている為、美しさを保ってくれます。

<扉ハンドル>
スタイリッシュなストレート仕様



ドアハンドル
空錠



表示錠



玄関収納 (THN色)



階段 (LM色)

DOOR

シンプルで洗練されたデザインのフラット仕様

開き戸 ガラス
DG1-677D1V-PW-N



開き戸 パネル
DP-677D1V-PW-N



開き戸 トイレ
DTH1-599D1V-PW-N



建具扉・玄関収納 色
プレーンホワイト (PW)




建具枠・造作材 色
プレーンホワイト (PW)



<扉ハンドル>
スタイリッシュなストレート仕様



ドアハンドル
空錠



表示錠



玄関収納 (PW色)



階段 (TSA色)

CLOSET

ワードローブの収納を格調高く演出

PP607FM-PW-N



Pattern30以外は
別途追加費用有り

FLOOR

『高耐久・生活性向上』の硬質オレフィン次世代フロア

オリエントイービットフロア
シャルムアッシュ (V1-TSA)



引っ掻き傷

傷に強い

掃除機をかけたりペットを飼うなどの日常生活の中で頻繁に発生する引っ掻き傷・擦り傷・白化傷などにオリエントイービットフロアのE Bコーティング層が効果を発揮します。

美しさ長持ち

ワックス不要

オリエントイービットフロアは突板フロア・天然木と比較にならない耐久性を発揮します。直射日光や熱・温度による劣化や変退色、クラックなどを制御し、しかも耐摩耗性にも優れている為、美しさを保ってくれます。

DOOR

「木」本来の縦の木目が活かされたフラット仕様

開き戸 ガラス
DG1-677D1V-THN-N



開き戸 パネル
DP-677D1V-THN-N



開き戸 トイレ
DTH1-599D1V-THN-N



建具扉・玄関収納 色
ハーベストメープルN (THN)



建具枠・造作材 色
プレーンホワイト (PW)



CLOSET

ワードローブの収納を格調高く演出

PP607FM-THN-N



Pattern30以外は
別途追加費用有り

FLOOR

『高耐久・生活性向上』の硬質オレフィン次世代フロア

オリエントイービットフロア
シャルムアッシュ(V1-TSA)



引っ掻き傷

傷に強い

掃除機をかけたりペットを飼うなどの日常生活の中で頻繁に発生する引っ掻き傷・擦り傷・白化傷などにオリエントイービットフロアのE Bコーティング層が効果を発揮します。

美しさ長持ち


ワックス不要

オリエントイービットフロアは突板フロア・天然木と比較にならない耐久性を発揮します。直射日光や熱・温度による劣化や変退色、クラックなどを制御し、しかも耐摩耗性にも優れている為、美しさを保ってくれます。

<扉ハンドル>
スタイリッシュなストレート仕様



ドアハンドル
空錠



表示錠



玄関収納 (THN色)



階段 (TSA色)

DOOR

「木」本来の縦の木目が活かされたフラット仕様

開き戸 ガラス
DG1-677D1V-MBK-N



開き戸 パネル
DP-677D1V-MBK-N



開き戸 トイレ
DTH1-599D1V-MBK-N



建具扉・玄関収納 色
メイプルブラック (MBK)



建具枠・造作材 色
プレーンホワイト (PW)



CLOSET

ワードローブの収納を格調高く演出

PP607FM-MBK-N



Pattern30以外は
別途追加費用有り

FLOOR

『高耐久・生活性向上』の硬質オレフィン次世代フロア

オリエントイービットフロア
シャルムアッシュ(V1-TSA)



引っ掻き傷

傷に強い

掃除機をかけたりペットを飼うなどの日常生活の中で頻繁に発生する引っ掻き傷・擦り傷・白化傷などにオリエントイービットフロアのE Bコーティング層が効果を発揮します。

美しさ長持ち


ワックス不要

オリエントイービットフロアは突板フロア・天然木と比較にならない耐久性を発揮します。直射日光や熱・温度による劣化や変退色、クラックなどを制御し、しかも耐摩耗性にも優れている為、美しさを保ってくれます。

<扉ハンドル>
スタイリッシュなストレート仕様



ドアハンドル
空錠



表示錠



玄関収納 (MBK色)



階段 (TSA色)

DOOR

「木」本来の縦の木目が活かされたフラット仕様

開き戸 ガラス
DG1-677D1V-TRW-N



開き戸 パネル
DP-677D1V-TRW-N



開き戸 トイレ
DTH1-599D1V-TRW-N



建具扉・玄関収納 色
レブロンウォール (TRW)



建具枠・造作材 色
プレーンホワイト (PW)



CLOSET

ワードローブの収納を格調高く演出

PP607FM-TRW-N



Pattern30以外は
別途追加費用有り

FLOOR

『高耐久・生活性向上』の硬質オレフィン次世代フロア

オリエントイービットフロア
シャルムアッシュ(V1-TSA)



引っ掻き傷

傷に強い

掃除機をかけたりペットを飼うなどの日常生活の中で頻繁に発生する引っ掻き傷・擦り傷・白化傷などにオリエントイービットフロアのE Bコーティング層が効果を発揮します。

美しさ長持ち


ワックス不要

オリエントイービットフロアは突板フロア・天然木と比較にならない耐久性を発揮します。直射日光や熱・温度による劣化や変退色、クラックなどを制御し、しかも耐摩耗性にも優れている為、美しさを保ってくれます。


<扉ハンドル>
スタイリッシュなストレート仕様



ドアハンドル
空錠



表示錠



玄関収納 (TRW色)



階段 (TSA色)

DOOR

シンプルで洗練されたデザインのフラット仕様

開き戸 ガラス
DG1-677D1V-PW-N



開き戸 パネル
DP-677D1V-PW-N



開き戸 トイレ
DTH1-599D1V-PW-N



建具扉・玄関収納 色
プレーンホワイト (PW)




建具枠・造作材 色
プレーンホワイト (PW)



<扉ハンドル>
スタイリッシュなストレート仕様



ドアハンドル
空錠



表示錠



玄関収納 (PW色)



階段 (FM色)

CLOSET

ワードローブの収納を格調高く演出

PP607FM-PW-N



Pattern30以外は
別途追加費用有り

FLOOR

『高耐久・生活性向上』の硬質オレフィン次世代フロア

オリエントイービットフロア
フォーシーズンズメープル (V1-FM)



引っ掻き傷

傷に強い

掃除機をかけたりペットを飼うなどの日常生活の中で頻繁に発生する引っ掻き傷・擦り傷・白化傷などにオリエントイービットフロアのE Bコーティング層が効果を発揮します。

美しさ長持ち

ワックス不要

オリエントイービットフロアは突板フロア・天然木と比較にならない耐久性を発揮します。直射日光や熱・温度による劣化や変退色、クラックなどを制御し、しかも耐摩耗性にも優れている為、美しさを保ってくれます。

DOOR

「木」本来の縦の木目が活かされたフラット仕様

開き戸 ガラス
DG1-677D1V-TRW-N



開き戸 パネル
DP-677D1V-TRW-N



開き戸 トイレ
DTH1-599D1V-TRW-N



建具扉・玄関収納 色
レbronウォール (TRW)



建具枠・造作材 色
プレーンホワイト (PW)



CLOSET

ワードローブの収納を格調高く演出

PP607FM-TRW-N



Pattern30以外は
別途追加費用有!

FLOOR

『高耐久・生活性向上』の硬質オレフィン次世代フロア

オリエントイービットフロア
フォーシーズンズメープル (V1-FM)



引っ掻き傷

傷に強い

掃除機をかけたりペットを飼うなどの日常生活の中で頻繁に発生する引っ掻き傷・擦り傷・白化傷などにオリエントイービットフロアのE Bコーティング層が効果を発揮します。

美しさ長持ち


ワックス不要

オリエントイービットフロアは突板フロア・天然木と比較にならない耐久性を発揮します。直射日光や熱・温度による劣化や変退色、クラックなどを制御し、しかも耐摩耗性にも優れている為、美しさを保ってくれます。

<扉ハンドル>
スタイリッシュなストレート仕様



ドアハンドル
空錠



表示錠



玄関収納 (TRW色)



階段 (FM色)

DOOR

「木」本来の縦の木目が活かされたフラット仕様

開き戸 ガラス
DG1-677D1V-MBK-N



開き戸 パネル
DP-677D1V-MBK-N



開き戸 トイレ
DTH1-599D1V-MBK-N



建具扉・玄関収納 色
メイプルブラック (MBK)



建具枠・造作材 色
メイプルブラック (MBK)



CLOSET

ワードローブの収納を格調高く演出

PP607F-MBK-N



Pattern30以外は
別途追加費用有り

FLOOR

『高耐久・生活性向上』の硬質オレフィン次世代フロア

オリエントイービットフロア
シャルムアッシュ(V1-TSA)



引っ掻き傷

傷に強い

掃除機をかけたりペットを飼うなどの日常生活の中で頻繁に発生する引っ掻き傷・擦り傷・白化傷などにオリエントイービットフロアのE Bコーティング層が効果を発揮します。

美しさ長持ち


ワックス不要

オリエントイービットフロアは突板フロア・天然木と比較にならない耐久性を発揮します。直射日光や熱・温度による劣化や変退色、クラックなどを制御し、しかも耐摩耗性にも優れている為、美しさを保ってくれます。

<扉ハンドル>
スタイリッシュなストレート仕様



ドアハンドル
空錠



表示錠



玄関収納 (MBK色)



階段 (TSA色)

テレビドアホン

玄関 1 室内 2
(内線通話不可)

基本セット JS-12E



カメラ付玄関子機



モニター付親機 ←AC100V
●AC電源直結式

オプション品



←AC100V

モニター付子機 JS-1H-T
●AC電源直結式

空間に調和するシンプルデザイン

スピーカースリットを底面に配置。外観の美しさにこだわりました。



ワンタッチズーム

ズーム操作により1.5倍で表示。拡大位置は9種類より選べます。



分かりやすい画面表示

誰にでも視覚的に分かりやすいアイコンを採用しました。



再生ボタンまたはモニターボタンで切り替え

2年間保証

カメラレンズ角度が上・下・左・右・斜めに調整可能

従来品に比べ、角度調整ができる範囲が広がりました。



- 角度調節レバー
- 1 正面向き
 - 2 下向き 最大7° [1段階]
 - 3 上向き 最大15° [2段階]
 - 4 左向き 最大15° [2段階]
 - 5 右向き 最大15° [2段階]
 - 6 左斜め上向き [1段階]※
 - 7 右斜め上向き [1段階]※

※「左斜め上向き」または「右斜め上向き」に設定すると映像がひずむことがあります。

録画機能

呼出直後の自動録画のほか、呼出中や通話中、モニター中に録画ボタンを押す事で手動録画も可能です。



玄関から呼ばれたときに画面下に表示されます

アスファルトシングル
アルマ

SA30□
標準価格(税抜) 780円/枚(5,460円/m²)

保証対応
割れ割離
10年
地域
限定

国土交通大臣認定(飛び火認定試験合格) DR-1875(1) **標準色**

■ カラーバリエーション



※アルマの表面粒状石に特殊コーティングした粒状石を少量混ぜることにより、防藻性能を付加いたしました。防藻性能は永久的なものではなく、全ての藻に対して効果を発揮するものではありません。またその効果を保証するものではありません。

※標準屋根勾配は3.5寸以上、27.5寸(約70度)以下としてください。また、2.5寸以上、3.5寸未満の場合は緩勾配仕様に従い施工を行ってください。

■ 本体仕様

寸法			葺き足	梱包重量	m ² あたり葺き枚数	坪あたり葺き枚数	梱包	パレット積み量
厚み	幅	長さ						
凸部6mm (凹部3mm)	337mm	984mm	143mm	約27kg	約7枚	約23枚	16枚/梱	64梱包

■ 専用付属部材

品名	アルマ用シングル釘(手打ち施工用)	アルマ用連結釘	アルマ重ね葺き用連結釘	アルマ用シングルセメント	アルマ同質棟材用シングル釘
形状・寸法	25mm length, 3mm diameter	32mm length, 3mm diameter	43mm length, 3mm diameter	43mm length	43mm length, 3mm diameter
品番	SAK100	SAR100	SAR110	SAC1500	SAK110
標準価格(税抜)	2,660円/箱	23,400円/箱	36,700円/箱	2,030円/本	940円/袋
梱包	1kg/箱(約630本)	30巻/箱(120本/巻)	30巻/箱(120本/巻)	カートリッジ(330ml)10本入	250g/袋(約100本)
材質	ステンレス	ステンレス	ステンレス	アスファルト系接着剤	ステンレス

■ 同質棟材用付属部材

アルマ同質棟材

■ カラーバリエーション



■ アルマ同質棟材仕様

品名	アルマ同質棟材
寸法	220mm width, 270mm length, 333mm height, 143mm offset, 270mm base width. 厚み3mm×幅270mm×長さ333mm
品番	SAH21□
標準価格(税抜)	470円/枚
梱包	30枚/梱

※同質棟材の色はアルマ本体の近似色です。また、色合いには1枚ごとに微妙な変化をつけております。



※合成写真ですので実際の施工とは異なる部分があります。

■ アルマ同質棟材用棟換気部材

品名	アルマ同質棟材用棟換気部材
形状・寸法	240mm width, 910mm length, 16mm height. Includes detail of the vent structure with dimensions: A部 120, A部特大 120, 山金幅φ2 12.5, 山金厚φ2 12.5, 山金径φ2 10, 山金径φ2 10, 山金径φ2 10.
品番	SAF100
標準価格(税抜)	18,700円/梱
梱包	2本/梱
備考	有効開口面積 : 156.5cm ² /本 (172cm ² /m) 対応勾配 : 3.5寸~8.0寸
材質	ポリプロピレン

※棟包み板などの施工関連部材は現地調達をお願いします。
(推奨部材メーカー:株式会社ヨネキンTEL.0725-51-3030 <https://www.yonekin.co.jp>)


注)アルマの石落ちについて
本製品では製品表面の粒状石が落下する現象が見られますが、これはアスファルトシングル特有の現象です。粒状石の落下は製品異常ではございません。また、粒状石は天然石に着色されたものであり、有害物質は含んでおりません。

設計・施工上の注意事項
棟換気部材に加えて軒裏用の換気部材等と組み合わせて、住宅金融支援機構の基準に基づく小屋裏換気の構造(吸気口と排気口)としてください。




セラミックコーティングで、美しい色合いを維持。

アルマは原材料の天然石に顔料・粘土および水ガラスを使用したセラミックコーティングを施すことで、自然な色合いを維持します。



■ グラニュール(粒状天然石)構造

グラニュールは、天然石の上に顔料・粘土および水ガラスを使用したセラミックコーティングを施した耐候性の高い素材です。



エクセレージ・親水14 特長




雨で汚れを洗い流す、
親水コート仕様の外壁材。

雨で汚れを洗い流します。

親水コートの表層は水になじみやすい親水基が覆われています。雨が降れば親水基が汚れとの間に雨水を入り込みやすくするため、壁に付着した汚れが浮き上がり、雨水と一緒に洗い流してくれます。

雨が浮かして流す

水が汚れの下に入り込み、
浮き上がることによって、
汚れが流れ落ちます。




汚れ落ち試験

[条件] ●油汚れ：一般食用油+カーボンを使用

※ケイミュー社内実験結果です。



[親水性] が雨で汚れを洗い流します。



親水性の高いSi（シリカ）が空気中のH₂O（水分子）を吸着します。

SiとH₂Oが反応した結果、表面に水となじみが非常によい-OH（親水基）ができます。


-OH（親水基）が出来る事により水が汚れの下に入り込み、浮き上がらせ汚れを流し落とします。

一般地域での使用に最適なベーシックタイプ。

エクセレージシリーズ

優れた強度と軽量性を兼ね備え、地震にも安心です。

エクセレージシリーズは、寒冷地・積雪地以外での一般地向けに開発された外壁材。優れた強度を持ちながら、重さがモルタルの1/2以下なので、建物にかかる負荷が小さく、耐震性に優れています。



メンテナンススケジュール

このメンテナンススケジュールはお客様がメンテナンス計画を立てる際に目安とするためのご提案です。

〈モデルケース〉

経過年数		5年	10年	15年	20年	25年	30年
点検	日常点検	1回/年程度					
	定期点検	●	●	●	●	●	●
本体	エクセレージ・親水14	□	■	□	■	□	■

● 点検 □ 必要に応じた補修※ ■ 補修※ ■ 交換（張替え・打ち替え） ■ 塗り替え

住宅の地域、環境や使用条件によって劣化の進行状況が異なりますので、あくまで目安としてご活用ください。メンテナンス時期および内容を保証するものではありません。

※詳しくはケイミュー外壁材総合カタログをご確認ください。

エクセレージ・親水14 ラインナップ



スマッシュライン



EW2019*【3.7PB 8.7/0.4】
MWマックスホワイト

ルキナストーン



EW2171*【2.2Y 8.5/0.5】
QWフォールホワイト

シフォンストーン



EW2021*【1.8Y 8.2/0.6】
MWセレノホワイト

メイズスクエア



EW2141*【1.7Y 8.1/0.6】
QWコンフォートホワイト

スマッシュライン14



EW2011*【2Y 8.2/0.9】
MWシルクホワイト

グレイスライン



EW2441*【2.5Y 8.2/0.9】
QWシルクホワイト

シックイフラット14



EW2481*【1.3Y 8.1/1】
QWラントホワイト

ひより14



EW1881*【2Y 8/1】
MWミルキーホワイト

シマストーン



EW2241*【10YR 8/0.6】
QWプリートホワイト

パストラル



EW2101*【2.4Y 7.9/0.6】
QWコンフォートホワイト

リュージュ



EW2072*【2Y 8/1】
QWミルキーホワイト

シェーフ



EW2236*【1.9Y 7.9/0.9】
QWリラックホワイト

シームストーン



EW1876*【1.7Y 7.7/0.9】
MWソルホワイト

シュプリストーン



EW1781*【2Y 8/0.9】
MWマーチホワイト

ラングストーン



EW17612*【1.6Y 7.8/0.9】
MWソルホワイト

パストラル



EW2102*【1.5Y 7.9/1.2】
QWピュアベージュ

ルキナストーン



EW2175*【0.7Y 7.5/1.1】
QWハーモニーベージュ

パイルボーダー



EW1772*【1.3Y 7.3/1.4】
MWアッシュベージュ

メイズスクエア



EW2142*【0.4Y 7.3/1.6】
QWファインピーチ

シビックストーン



EW1919*【0.1Y 7.1/1.9】
MWディスガイズベージュ

スレッドストーン



EW1922*【1.4Y 6.9/1.3】
QWアルパホワイト

グレイスライン



EW2445*【3.4Y 6.9/0.3】
QWスローグレー

パストラル



EW2103*【0.1Y 6.5/1.2】
QWニュアンスベージュ

シェーフ



EW2237*【1.6Y 6.7/1.2】
QWリラックグレー

シックイフラット14



EW2482*【1.7Y 6.6/1.2】
QWセレノグレー

ゼブラウッド



EW2112*【0.5Y 6/0.8】
QWボワグレー

シームストーン



EW1877*【0.5Y 6/0.8】
MWクローズグレー

レナータストーン



EW2289*【9.7YR 6.6/2.4】
QWパレスイエロー

エクセレージ・親水14 ラインナップ



シフォンストーン



EW2025* 【0.1Y 6.2/1.2】
MWカルムグレー

ルキナストーン



EW2173* 【9.8YR 6/1.2】
QWハーモニーグレー

グレイスライン



EW2444* 【0.5Y 5.6/0.9】
QWスティルライトブラウン

シマーストーン



EW2246* 【0.7Y 5.8/0.9】
QWボワグレー

シフォンストーン



EW2028* 【7.7YR 5.7/2.5】
MWパレスライトブラウン

ルキナストーン



EW2176* 【8.1YR 6/2.7】
QWパレスライトオレンジ

シビックストーン



EW1918* 【8.7YR 5/1.6】
MWマダレトブラウン

スマッシュライン14



EW2013* 【2.5Y 6/1】
MWシルクグレー

シックイフラット14



EW2483* 【0.8Y 5.3/0.6】
QWラントダークグレー

シフォンストーン



EW2026* 【1.2Y 5.2/0.7】
MWカルムダークグレー

シームストーン



EW1878* 【0.3Y 4.9/0.7】
MWカリスダークグレー

ゼブラウッド



EW2119* 【7YR 4.4/1.9】
QWテンダーブラウン

ゼブラウッド



EW2118* 【6.3Y 4.5/0.8】
QWカバードグリーン

デルタライン



EW2394* 【2.2Y 3.8/0.4】
QWアッシュグリーン

木目調



EW1299* 【4.9YR 3.8/1.3】
QWショコラブラウン

オラージュウッド



EW2183* 【7.5YR 4/2】
QWダークローストブラウン

レナータストーン



EW22811* 【7.2YR 3.5/0.5】
QWパレスダークブラウン

デルタライン



EW2395* 【5PB 4/1】
QWアトランティックブルー

メイズスクエア



EW2149* 【5PB 3.5/0.6】
QWトワイライトブルー

スマッシュライン14



EW20110* 【5PB 4/1】
MWアトランティックブルー

ゼブラウッド



EW2117* 【7.5YR 3.5/0.6】
QWサトルブラック

レナータストーン



EW2287* 【8.6YR3.6/0.4】
QWルシルブラック

デルタライン



EW2396* 【7.1P 2.9/0.2】
QWマックスブラック

メイズスクエア



EW2148* 【2.5YR3.4/0.1】
QWアルパブラック

シックイフラット14



EW2486* 【2.8P3.1/0.1】
QWアルパブラック

外観コーディネート術

代表的な

張り分け方

外観の形状によって張り分け方もいろいろですが、ここでは、代表的な部位別の張り分け方法をご紹介します。
家にどんな表情や個性を持たせたいか、演出したいイメージに合った張り分け方を選んで下さい。

玄関張り分け

【特長】玄関廻りにアクセントを施して、高級感や上質感をプラス。



縦張り分け

【特長】伸びやかなイメージに。



跳ね出しバルコニー張り分け

【特長】メリハリのある外観に



全面張り

【特長】統一感のある仕上がり。



上下張り分け(下部張り)

【特長】安定・重厚感のあるイメージに。



玄関張り分け 親水コート

Light

No.25001



玄関	ブラウン1
サッシ	シャイングレー
土台水切り	シャイングレー
出隅	ホワイト

No.25002



玄関	ブラウン2
サッシ	ホワイト
土台水切り	ホワイト
出隅	ホワイト

No.25003



玄関	ブラウン1
サッシ	ホワイト
土台水切り	ホワイト
出隅	シャイングレー

Medium

No.25004



玄関	シャイングレー
サッシ	シャイングレー
土台水切り	シャイングレー
出隅	ホワイト

No.25005



玄関	ブラウン2
サッシ	ブラック
土台水切り	ブラック
出隅	ホワイト

No.25006



玄関	シャイングレー
サッシ	シャイングレー
土台水切り	シャイングレー
出隅	ホワイト

Dark

No.25007



玄関	ブラウン3
サッシ	ブラック
土台水切り	ブラック
出隅	ブラック

No.25008



玄関	ブラック
サッシ	ブラック
土台水切り	ブラック
出隅	ブラック

No.25009



玄関	シャイングレー
サッシ	シャイングレー
土台水切り	シャイングレー
出隅	ブラック

■玄関ドア

...	YKKAP
...	LIXIL
...	三協アルミ

ブラック	カームブラック	トリノバイン	ブラック
シャイングレー	プラチナステン	シャイングレー	サンシルバー
ブラウン1(薄い茶)	ハニーチェリー	クリエパール	シナモンエルム
ブラウン2(茶)	キャラメルチーク	クリエモカ	エレガチェリー
ブラウン3(濃い茶)	ショコラウォールナット	ゼンオーク	ビターグレイ

■サッシ対応表

	YKKAP	LIXIL	三協アルミ
ブラック	カームブラック	ブラック(セピアブラック)	ブラック
ホワイト	ホワイト	ホワイト	ホワイト
シャイングレー	プラチナステン	シャイングレー(パールグレー)	シャンパングレー

■ハウゼコ標準色 (t=0.35mm)

ブラック	ホワイト	シャイングレー
------	------	---------

*カラーサンプルは印刷のため実際の色とは異なって見えることがあります。

※印刷物と実物では色柄が異なります。現物の商品サンプルなどでお確かめ下さい。

資料・商品：ケイミュー株式会社

縦張り分け



Light

No.25010



玄関	ブラウン1
サッシ	シャイングレー
土台水切り	シャイングレー
出隅	ホワイト

No.25011



玄関	ブラウン1
サッシ	ホワイト
土台水切り	ホワイト
出隅	ホワイト

No.25012



玄関	ブラウン2
サッシ	ホワイト
土台水切り	ホワイト
出隅	シャイングレー

Medium

No.25013



玄関	ブラウン3
サッシ	ブラック
土台水切り	ブラック
出隅	ホワイト

No.25014



玄関	ブラウン3
サッシ	シャイングレー
土台水切り	シャイングレー
出隅	ホワイト

No.25015



玄関	ブラウン3
サッシ	ブラック
土台水切り	ブラック
出隅	シャイングレー

Dark

No.25016



玄関	ブラウン3
サッシ	ブラック
土台水切り	ブラック
出隅	ブラック

No.25017



玄関	シャイングレー
サッシ	シャイングレー
土台水切り	シャイングレー
出隅	ブラック

No.25018



玄関	ブラウン2
サッシ	ブラック
土台水切り	ブラック
出隅	ブラック

■玄関ドア	ブラック	カームブラック	トリノバイン	ブラック	■サッシ対応表	YKKAP	LIXIL	三協アルミ
■YKKAP	シャイングレー	ブラチナステン	シャイングレー	サンシルバー	ブラック	カームブラック	ブラック(セピアブラック)	ブラック
■LIXIL	ブラウン1(薄い茶)	ハニーチェリー	クリエパール	シナモンエルム	ホワイト	ホワイト	ホワイト	ホワイト
■三協アルミ	ブラウン2(茶)	キャラメルチーク	クリエモカ	エレガチェリー	シャイングレー	ブラチナステン	シャイングレー(パールグレー)	シャンパングレー
	ブラウン3(濃い茶)	ショコラウォールナット	ゼンオーク	ビターグレイ				

■ハウゼコ標準色 (t=0.35mm)
ブラック ホワイト シャイングレー

※カラーサンプルは印刷のため実際の色とは異なって見えることがあります。

※印刷物と実物では色柄が異なります。現物の商品サンプルなどでお確かめ下さい。
資料・商品：ケイミュー株式会社

全面張り



Light

No.25019



玄関	シャイングレー
サッシ	シャイングレー
土台水切り	シャイングレー
出隅	ホワイト

No.25020



玄関	ブラウン1
サッシ	シャイングレー
土台水切り	シャイングレー
出隅	ホワイト

No.25021



玄関	ブラウン1
サッシ	ホワイト
土台水切り	ホワイト
出隅	ホワイト

Medium

No.25022



玄関	ブラウン1
サッシ	ホワイト
土台水切り	ホワイト
出隅	シャイングレー

No.25023



玄関	ブラウン2
サッシ	ブラック
土台水切り	ブラック
出隅	シャイングレー

No.25024



玄関	ブラウン3
サッシ	ブラック
土台水切り	ブラック
出隅	シャイングレー

Dark

No.25025



玄関	ブラウン3
サッシ	ブラック
土台水切り	ブラック
出隅	ブラック

No.25026



玄関	シャイングレー
サッシ	シャイングレー
土台水切り	シャイングレー
出隅	ブラック

No.25027



玄関	ブラック
サッシ	ブラック
土台水切り	ブラック
出隅	ブラック

■玄関ドア

---	YKKAP
---	LIXIL
---	三協アルミ

ブラック	カームブラック	トリノパイン	ブラック
シャイングレー	ブラチナステン	シャイングレー	サンシルバー
ブラウン1(薄い茶)	ハニーチェリー	クリエパール	シナモンエルク
ブラウン2(茶)	キャラメルチーク	クリエモカ	エレガチェリー
ブラウン3(濃い茶)	ショコラウォールナット	ゼンオーク	ビターグレイ

■サッシ対応表

	YKKAP	LIXIL	三協アルミ
ブラック	カームブラック	ブラック(セピアブラック)	ブラック
ホワイト	ホワイト	ホワイト	ホワイト
シャイングレー	ブラチナステン	シャイングレー(パールグレイ)	シャンパングレイ

■ハウゼコ標準色 (t=0.35mm)

ブラック	ホワイト	シャイングレー
------	------	---------

※カラーサンプルは印刷のため実際の色とは異なって見えることがあります。

※印刷物と実物では色柄が異なります。現物の商品サンプルなどでお確かめ下さい。

資料・商品：ケイミュー株式会社

跳ね出しバルコニー張り分け



Light

No.25028



玄関	ブラウン1
サッシ	シャイングレー
土台水切り	シャイングレー
出隅	ホワイト

No.25029



玄関	シャイングレー
サッシ	シャイングレー
土台水切り	シャイングレー
出隅	シャイングレー

No.25030



玄関	ブラウン2
サッシ	ホワイト
土台水切り	ホワイト
出隅	ホワイト

Medium

No.25031



玄関	ブラウン2
サッシ	シャイングレー
土台水切り	シャイングレー
出隅	ホワイト

No.25032



玄関	ブラウン2
サッシ	シャイングレー
土台水切り	シャイングレー
出隅	ホワイト

No.25033



玄関	ブラック
サッシ	ブラック
土台水切り	ブラック
出隅	シャイングレー

Dark

No.25034



玄関	ブラウン3
サッシ	ブラック
土台水切り	ブラック
出隅	ブラック

No.25035



玄関	ブラック
サッシ	ブラック
土台水切り	ブラック
出隅	ブラック

No.25036



玄関	ブラウン2
サッシ	ブラック
土台水切り	ブラック
出隅	ブラック

■玄関ドア

---	YKKAP
---	LIXIL
---	三協アルミ

ブラック	カームブラック	トリノバイン	ブラック
シャイングレー	プラチナステン	シャイングレー	サンシルバー
ブラウン1(薄い茶)	ハニーチェリー	クリエパール	シナモンエルム
ブラウン2(茶)	キャラメルチーク	クリエモカ	エレガチェリー
ブラウン3(濃い茶)	ショコラウォールナット	ゼンオーク	ビターグレイ

■サッシ対応表

	YKKAP	LIXIL	三協アルミ
ブラック	カームブラック	ブラック(セピアブラック)	ブラック
ホワイト	ホワイト	ホワイト	ホワイト
シャイングレー	プラチナステン	シャイングレー(パールグレー)	シャンパングレー

■ハウゼコ標準色 (t=0.35mm)

ブラック	ホワイト	シャイングレー
------	------	---------

※カラーサンプルは印刷のため実際の色とは異なって見えることがあります。

※印刷物と実物では色柄が異なります。現物の商品サンプルなどでお確かめ下さい。

資料・商品：ケイミュー株式会社

上下張り分け



Light

No.25037



玄関	ブラウン1
サッシ	ホワイト
土台水切り	ホワイト
出隅	ホワイト

No.25038



玄関	ブラウン2
サッシ	ホワイト
土台水切り	ホワイト
出隅	シャイングレー

No.25039



玄関	ブラウン2
サッシ	ホワイト
土台水切り	ホワイト
出隅	シャイングレー

Medium

No.25040



玄関	ブラウン3
サッシ	シャイングレー
土台水切り	シャイングレー
出隅	シャイングレー

No.25041



玄関	ブラウン3
サッシ	ブラック
土台水切り	ブラック
出隅	シャイングレー

No.25042



玄関	ブラウン3
サッシ	ブラック
土台水切り	ブラック
出隅	ブラック

Dark

No.25043



玄関	ブラウン3
サッシ	ホワイト
土台水切り	ホワイト
出隅	シャイングレー

No.25044



玄関	シャイングレー
サッシ	シャイングレー
土台水切り	シャイングレー
出隅	シャイングレー

No.25045



玄関	ブラック
サッシ	ブラック
土台水切り	ブラック
出隅	ブラック

■玄関ドア

...	YKKAP
...	LIXIL
...	三協アルミ

ブラック	カームブラック	トリノパイン	ブラック
シャイングレー	プラチナステン	シャイングレー	サンシルバー
ブラウン1(薄い茶)	ハニーチェリー	クリエパール	シナモンエルク
ブラウン2(茶)	キャラメルチーク	クリエモカ	エレガチェリー
ブラウン3(濃い茶)	ショコラウォールナット	ゼンオーク	ピターグレイ

■サッシ対応表

	YKKAP	LIXIL	三協アルミ
ブラック	カームブラック	ブラック(セピアブラック)	ブラック
ホワイト	ホワイト	ホワイト	ホワイト
シャイングレー	プラチナステン	シャイングレー(パールグレー)	シャンパングレー

■ハウゼコ標準色 (t=0.35mm)

ブラック	ホワイト	シャイングレー
------	------	---------

※印刷物と実物では色柄が異なります。現物の商品サンプルなどでお確かめ下さい。

資料・商品：ケイミュー株式会社

※カラーサンプルは印刷のため実際の色とは異なって見えることがあります。

アフターサービス基準

(適用上のご留意事項)

保証内容

2015年10月改訂

項目	内容
1. 保証とは	①弊社発行の自社保証書に基づき、保証期間内に発生しました建物の不具合事象について、保証（無償補修）いたします。 ②長期・短期保証に記載の不具合事象に該当し、かつ共通免責事項及び個別免責事項のいずれにも該当しない不具合事象が保証の対象となります。
2. 期間	アフターサービスの保証期間は、保証開始日を起算日として個別別に記載された期間が経過するまでです。
3. 適用	アフターサービス不具合事象が発生した場合は、速やかに通知してください。
4. 認定	アフターサービスの具体的な認定及び補修方法などは、保証者が総合的に判断、決定、実施します。
5. 代替品対応の可能性	建物の部品、設備などのモデルチェンジ、技術改良、その他の理由により、発生前の補修ができない場合、同等の別部品による補修・取替えをおこなうことがあります。
6. 所有者が変わったとき	保証期間満了前に保証住宅を第三者に相続・譲渡される場合には、所定の手続きを行っていただき、かつ、保証者が承認した場合に限り、残存する保証期間を引き継ぐことができます。
7. その他	保証期間経過後、又は無償保証の対象となる不具合事象に該当しない箇所の補修については、ご要望により有償にて承ります。

共通免責事項

2015年12月改訂

項目	内容
1. 基本免責事項	①保証者に通知無く、修理を依頼された場合。 ②保証書の提示が無い場合や補修・打合せなどにご協力いただけない場合。 ③不具合事象に該当しない場合。 ④保証期間に該当しない場合。 ⑤家具・家電・調度品などの二次被害。 ⑥被保証者が保証住宅を第三者へ譲渡した場合。
2. 第三者の行為	①近隣の土木・建築・設備工事などの影響によるもの。 ②近隣の重量車両通過による振動の影響によるもの。 ③保証者（保証者の下請人を含む）以外の第三者の故意・過失の影響によるもの。 ④保証者（保証者の下請人を含む）以外の第三者が取り付けした設備・機器・重量物などの影響によるもの。 （例：ベランダ、ソーラー機器、アンテナ、水槽、ピアノ、本棚など） ⑤報告無く行われた増築・改築の影響によるもの。 ⑥火災、暴発、暴動、労働争議、テロ、戦争などの影響によるもの。
3. 自然現象、想定外事象	①自然現象の影響によるもの。 （例：地震、噴火、洪水、津波、台風、暴風雨、豪雨、大雪、凍害、ひょう、竜巻、落雷、落雷、地盤変動、土砂崩れ、地すべり、がけ崩れ、断層、地割れ、地形変動、沈下、粉塵、塩害、煙害、その他予期できない周辺自然環境の変化） ②地域特性の影響によるもの。 （例：公害、粉塵、煙害、温泉地の亜硫酸ガスなど） ③結露。 ④木材の乾燥収縮による反り、ひび割れなど自然特性・経年変化に伴う現象で、機能上さしつかえない場合または瑕疵に起因しない建物の、自然消耗・自然劣化の影響によるもの。 （不具合事象の例：磨耗、サビ、カビ、白蟻現象、コケ、変質、変色、自然の劣化など） ⑤建物の使用上影響の無い居住性能、音、振動などの官能的現象によるもの。 ⑥契約当時実用化されていた技術では、予防することが不可能な現象またはこれが原因で生じた現象の影響によるもの。
4. 生物、植物	①動植物などの影響によるもの。 （動植物の例：植物の根などの成長、およびペットを含む犬、猫、ねずみ、ゴキブリ、グニなど）
5. 不注意、不適切	①不適切な維持管理、管理不十分などの影響によるもの。 （例：長期の居住者不在、過度の暖房、乱暴な使用、あるいは取扱説明書などに示された住まい方、使い方、お手入れ方法によらない場合） ②被保証者から支給された材料または支給工事の影響によるもの。 （保証者が不適當であることを指摘していなかった場合のものを除く） ③仕上げの損傷などで、引渡し時に承認いただいたものまたは引渡し時に申し出がなかったもの。
6. その他	①材料、機器、家電などのメーカー保証があるものはその内容、期間とする。 ②電気、電話、上下水道、ガスなど、供給主体の定めがある場合はそれによる。 ③敷地内の埋設物で一般生活を営むうえで支障が無いもの。

長期保証

2015年12月改訂

項目	年数	無償補修の対象となる不具合事象	個別免責事項
基礎・基礎杭 (地盤補強工事を含む)	10年	①構造耐力上支障のある亀裂、欠損。 ②建物対角線上で傾斜の程度が6/1000以上の不等沈下。	①コンクリートの材質的な収縮に起因する構造上、特に差し支えない亀裂。 ②保証者が施工の検討および施工を行わなかった基礎にかかる保証。
土台・柱・梁・桁・小屋根・耐力壁	10年	①構造耐力上支障のある木材の腐朽。 ②構造耐力上支障の有る亀裂。 ③ねじれ・傾斜による壁の盛り上がりなど。 ④離れた2点間の傾斜の程度が6/1000以上。 （2点間の距離は、梁で3m以上、柱で2m以上） ⑤仕上げ材から下地材または構造材にまたがったひび割れ。	①木材の材質的な収縮に起因する構造上、特に差し支えない亀裂・隙間。 ②ヒラタキクイムシ・白蟻などによる食害。 ③床下換気口・屋根換気口が塞がっていた場合。
床・床組み	10年	①構造耐力上支障のある木材の腐朽。 ②構造耐力上支障の有る亀裂。 ③3m以上離れた2点間の傾斜の程度が6/1000以上。	①木材の材質的な収縮に起因する構造上、特に差し支えない亀裂。 ②ヒラタキクイムシ・白蟻などによる食害。 ③床下換気口・屋根換気口が塞がっていた場合。
屋根・外壁・バルコニー・外装	10年	①室内への雨漏り。 ②雨水の浸入による室内仕上げ材の汚損。 ③雨水の浸入による構造躯体・部材の著しい損傷。 ④仕上げ材および下地材にまたがったひび割れ、欠損。 ⑤複数の乾式仕上げ材にまたがったひび割れ、欠損。 ⑥陸屋根などで直下に居室が有る場合には、防水上支障のある防水層の劣化、ひび割れ。	①シーリング・コーキング部分の止水性能の劣化。 ②台風・暴風雨などの一時的な漏水。 ③枯葉などの異物の詰まりに起因するもの。 （特にバルコニー） ④敷地内冠水による基礎内への浸水。 ⑤家具・調度品などの汚損。（2次被害）
地下室	10年	①地下水の浸入による屋内仕上げ面の汚損および部材の著しい損傷。	①台風・暴風雨などによる一時的な浸水。 ②敷地および周辺の地下水位の上昇に起因する場合。 ③ガレージなど、生活上支障の無い地下水の浸入。

※その他、保証の対象とならない場合について、P.30「共通免責事項」をご参照ください。

短期保証【内部仕上げ】

2015年10月改訂

項目	年数	無償補修の対象となる不具合事象	個別免責事項
床、壁、天井、屋根、階段などの木下地工事	2年	①著しい反り、隙間、割れ、きしみ、床鳴りなど。	①木材の乾燥収縮によるひび割れ・変形。
断熱・防露工事	2年	①結露水のたたり。 ②結露によるカビ。	①床、壁、天井の断熱、防露工事をおこなっていない部分。 ②水蒸気の発生する機器などの使用。 ③サッシ、ガラスの結露。 ④浴室、洗面室、トイレなどの結露。
フローリング、階段仕上げ	2年	①著しい隙間、割れ。 ②連続性のあるきしみ音。	①木材の乾燥収縮によるひび割れ・変形。 ②1ミリ以下の隙間。 ③フロアコーティング及びワックス塗布による不具合。
化粧枠材、廻りぶち、巾木、ケーシング	2年	①取り付け不良。	①木材の乾燥収縮によるひび割れ・変形。 ②1ミリ以下の隙間。
和室（敷居・鴨居）	2年	①著しい隙間。 ②連続性のあるきしみ音。	①木材の乾燥収縮によるひび割れ・変形。 ②1ミリ以下の隙間。
和室（畳）	2年	①著しい隙間、割れ。	①畳土間の隙間・畳表の傷み。
クロス壁紙などの仕上げ材	2年	①著しい隙間、割れ。	①木材の乾燥収縮によるひび割れ・変形。 ②1ミリ以下の隙間。 ③照明による陰影。（天井仕上げ材）
クッションフロア	2年	①著しい隙間、割れ。	①木材の乾燥収縮によるひび割れ・変形。 ②1ミリ以下の隙間。
床下収納庫	2年	①著しい隙間、割れ。 ②連続性のあるきしみ音。	①木材の乾燥収縮によるひび割れ・変形。
塗装工事（工場塗装を含む）	2年	①著しいサビ、剥がれ、亀裂、変褐色。	①塗装面の軽微な変褐色、変形。 ②白華現象。

※その他、保証の対象とならない場合について、P.30「共通免責事項」をご参照ください。

短期保証【建具・虫害・外構】

2022年10月改訂

項目	年数	無償補修の対象となる不具合事象	個別免責事項
外部建具 内部建具	2年	①開閉不良、旋錠不良、著しい変形、腐食。 ②ペアガラス内の結露。 (メーカーの保証期間による。) ③調整で対応可能な開閉不良。	①傷、汚れ。 ②ガラス・網戸・フスマ紙・障子紙の破損。 ③雨・日射に起因する変色、ガラスの破損。(熱割れ) ④暴風雨、豪雨などによる一時的な雨水の浸入。
防蟻	5年	①防虫処理をおこなった部分の白蟻食害。	①乾材(カンザイ) 白蟻を含む、外來種による食害。
防虫	2年	①防虫処理をおこなった部分のヒラタクイムシなどの食害。	①発生部位に関わらず、引渡し2年以内に発生した場合は、最初の1回のみ無償修理となります。
左官・タイル工事 (ポーチ・テラス・基礎巾木)	2年	使用上支障を生じる著しい剥離、変退色、ひび割れ、浮き。	①白華現象。
外構ブロック工事	2年	①著しい亀裂、破損、剥離。 ②門扉の著しい倒れ、開閉不良、破損。	①照明、インターホンなど機器の作動不良はメーカーの保証内容・期間による。 ②2ミリ以下の隙間・段差・ひび割れ。 ③白華現象。 ④門扉の変退色。
外構コンクリート工事	2年	使用上支障を生じる著しい沈下、隙間、段差、ひび割れ、不陸、隆起、剥離。	①主要構造部や他の部材との肌別れ。 ②白華現象、凍害。 ③重量が2トンを超える車両の出入りや駐車による不具合。 ④コンクリートの経ムラおよび色むら。 ⑤自然環境が起因によるコケ及び変色。(汚れ含む)
外構アスファルト工事	2年	使用上支障を生じる著しい陥没、割れ。	①主要構造部や他の部材との肌別れ。 ②重量が2トンを超える車両の出入りや駐車による不具合。 ③車両タイヤによるわだち、オイル漏れ、薬品等による汚損、穴あき。 ④補修跡、沈下、隙間、段差、ひび割れ、不陸、隆起、剥離(骨材、粒、石など)、水捌け、凍害。 ⑤色むら、変退色。 ⑥火気使用による損傷。
盛り土・整地工事	2年	①著しい沈下、陥没、隆起。	①敷地内の埋設物で工事中に予見できない物や撤去が困難なもの。 ②植栽の枯れ、防草シートの割れ、のり面の崩れ。

※その他、保証の対象とならない場合について、P.30【共通免責事項】をご参照ください。

短期保証【外部仕上げ 建物】

2015年10月改訂

項目	年数	無償補修の対象となる不具合事象	個別免責事項
塗装工事 (外壁などの工場塗装品を含む)	2年	①著しいサビ、剥がれ、亀裂、変退色。	①塗装面の軽微な変退色、変形。 ②白華現象。 ③コケ、カビの発生。
シーリング工事 (サッシ廻り、外壁目地、浴室など)	2年	①雨漏りを伴わない、シーリングの劣化、亀裂。 ②宅内漏水。	①亀裂を伴わない軽微なキズ、めくれ。
屋根(屋根仕上げ)	2年	①著しいずれ、浮き、変形、腐食、破損。 ②板金の剥がれ、浮き、腐食。	①白華現象。 ②磨耗や衝撃によるキズ、剥離。 ③陶器瓦の表面の細かいひび割れ。
屋根(雨樋)	2年	①脱落、破損、腐食、著しい垂れ下がり。 ②板金の剥がれ、浮き、腐食。	①枯葉などの異物のつまりによるものは除く。 ②風、雪による雨樋の破損。
屋根(破風・軒裏)	2年	①割れ、破損。	①塗装部分不具合の保証期間は1年6ヶ月。

バルコニー床	2年	①雨水の浸入を伴わない上塗りのひび割れ、剥がれ。	①磨耗や衝撃によるキズ、剥離。 ②管理不足による排水不良。
アルミ手すり笠木	2年	①割れ、破損。取付不良。	①塗装部分不具合の保証期間は1年6ヶ月。
外壁 (ALC、モルタル、 タイル、サイディング)	2年	①ALC、サイディングの著しい割れ、破損。 ②モルタル、タイルの著しい割れ、破損、浮き。	①1ミリ未満の軽微なひび割れ、亀裂。 ②強度上、機能上支障の無い割れ、破損、浮き。 ③白華現象。

※その他、保証の対象とならない場合について、P.30【共通免責事項】をご参照ください。

短期保証【設備】

2015年10月改訂

項目	年数	無償補修の対象となる不具合事象	個別免責事項
電気工事 (配線・配管・分電盤・ コンセント・スイッチ・火報機・ センサー照明・インターホン・ 24時間換気・電気床暖房)	2年	①接続不良、固定不良、支持不良、取付不良。 ②腐食、破損。 ③作動不良。	①蛍光灯、電球(LED含む)、電池などの消耗品。 ②機器の作動不良はメーカーの保証内容・期間による。 ③電力など供給会社の責任によるもの。
給排水工事 (給水管・給湯管・蛇口・ 水栓排水管・トラップ・排水枦)	2年	①接続不良、固定不良、支持不良、取付不良。 ②排水不良、漏水、破損。 ③作動不良。	①パッキンなどの消耗品。 ②凍結による作動不良、漏水。 ③異物の詰まり、円形物の流入、油脂などに起因するもの。 ④機器の作動不良はメーカーの保証内容・期間による。 ⑤ウォーターハンマー、排水音。 ⑥供給会社の責任によるもの。
ガス工事 (給湯設備・給湯器・ ガスリモコン・ガス床暖房)	2年	①接続不良、固定不良、支持不良、取付不良。 ②漏水、破損。 ③作動不良。	①パッキンなどの消耗品。 ②凍結による作動不良、漏水。 ③機器の作動不良はメーカーの保証内容・期間による。 ④ガス配管、ガス栓は、担当ガス会社保証基準によるものとします。 ⑤供給会社の責任によるもの。
システムキッチン・システムバス・ 洗面化粧台・便器・洗浄便座	2年	①接続不良、固定不良、支持不良、取付不良。 ②排水不良、漏水、破損。 ③作動不良。	①パッキンなどの消耗品。 ②機器の作動不良はメーカーの保証内容・期間による。 ③機器使用説明書による維持管理が不適切である場合。
合併浄化槽	2年	①接続不良、固定不良、支持不良、取付不良。 ②排水不良、漏水、破損。 ③作動不良。	①管理業者との保守管理契約を結ばない場合。 ②車両など重量物(2トン以上)の荷重によるもの。 ③機器使用説明書による維持管理が不適切である場合。 ④機器の作動不良はメーカーの保証期間による。
浄化槽ブロー(エアポンプ)	2年	①接続不良、固定不良、支持不良、取付不良。 ②作動不良。	①盗難。 ②機器の作動不良はメーカーの保証期間による。
自然換気設備 (小屋裏、軒裏、床下)	2年	①脱落、詰まり、著しい腐食、換気性能の低下。	

※その他、保証の対象とならない場合について、P.30【共通免責事項】をご参照ください。



お住まいの点検とセルフメンテナンスの目安

2019年6月1日改訂

	点検部位	主な点検項目	点検とセルフメンテナンス時期の目安	更新・取替えの目安	
外部	基礎	割れ・蟻道・不同沈下・換気不良	5～6年ごと	—	
	外壁	サイディング壁	汚れ・色あせ・色落ち・シーリングの劣化	5年ごと	7～10年位で補修を検討
		屋根	平形屋根スレート葺 アスファルトシングル	色あせ・色落ち・ずれ・割れ・サビ	4～6年ごと
	屋外部分	雨とい	つまり・はずれ・ひび割れ	2～3年ごと	7～8年位で取替えを検討
軒裏(軒裏天井)		腐朽・雨漏り・剥がれたわみ	2～3年ごと	5～10年位で補修を検討	
バルコニー		下地木部	腐朽・破損・蟻害・床の沈み	1～2年ごと(2～3年ごとに塗替え)	5～10年位で補修を検討
		鉄部	サビ・破損	2～3年ごと(3～5年ごとに塗替え)	7～15年位で取替えを検討
	アルミ部	サビ・破損・手摺のぐらつき	3～5年ごと	10～20年位で取替えを検討	
屋内部分	土台・床組	腐朽・サビ・蟻害・床の沈み・きしみ	4～5年ごと	土台以外は20～30年位で取替えを検討	
	壁(室内側)	割れ・雨漏り・目地破断・腐朽・蟻害・サビ	10～30年ごと	—	
	天井・小部屋	腐朽・サビ・剥がれたわみ・雨漏り・蟻害・割れ	10～30年ごと	—	
	階段	沈み・腐朽・サビ・蟻害・割れ	10～30年ごと	—	
建具	外部	玄関建具・窓	すき間・開閉不良・腐食・付属金物異常	2～3年ごと(建具調整は随時)	10～20年位で取替えを検討
		シャッター・網戸	サビ・建付不良	2～3年ごと(建具調整は随時)	10～20年位で取替えを検討
		窓枠・戸袋等の木部	サビ・雨漏り・コーキング不良	2～3年ごと	建具取替えの際更新
	内部	木製建具	すき間・開閉不良・取り付け金具の異常	2～3年ごと(建具調整は随時)	10～20年位で取替えを検討
		襖・障子	すき間・開閉不良・破損・汚れ	1～3年ごとに貼替え	10～20年位で取替えを検討
		給排水	給水管	水漏れ・赤水	1年ごと(水漏れは直ちに補修)
設備	給排水	水栓器具	水漏れ・パッキンの異常	1年ごと(3～5年でパッキン交換)	10～15年位で取替えを検討
		シャワーホース	水漏れ	3～5年ごと	5～7年位で取替えを検討
		排水管・トラップ	水漏れ・つまり・悪臭	1年ごと(水漏れは直ちに補修)	15～20年位で取替えを検討
		台所シンク・洗面設備(シャワーホース共)	水漏れ・割れ・腐食	1年ごと(水漏れは直ちに補修)	10～20年位で取替えを検討
		便所	便器・水栓タンクの水漏れ	1年ごと(水漏れは直ちに補修)	15～20年位で取替えを検討
		浴室	ユニットバス	ジョイント部の割れ・すき間・汚れ	1年ごと
	ガス	ガス管	ガス漏れ・劣化	1年ごと	15～20年位で取替えを検討
		給湯器	水漏れ・ガス漏れ・器具の異常	1年ごと	10年位で取替えを検討
	その他	換気設備	作動不良	1年ごと	10～20年位で取替えを検討
		電気設備	作動不良・破損	1年ごと	15～20年位で取替えを検討

※更新・取替えは保証をお約束するものではありません。

保証制度と定期点検について

弊社ではお客様に安心してお住まいいただくため、長期にわたる保証及び無償の定期点検を実施しております。また、5年間の防蟻保証及び10年間の長期保証終了以降につきましても、有償となりますが最長30年間、同内容にて保証を延長いただける、30年保証制度もございます。

《定期点検と保証制度》

	3～6ヶ月	2年	5年	10年	15年	20年	25年	30年
保証	短期保証	無償保証						
		防蟻保証	無償保証		保証延長	保証延長	保証延長	保証延長
	長期保証		無償保証		保証延長		保証延長	
		定期点検	6ヶ月点検	2年点検	5年点検	10年点検	15年点検 ※2	20年点検 ※2

※1) 保証の延長にあたっては後記の(保証延長をご希望される場合)に記載の事項を満たすことが必須となります。
 ※2) 各保証の延長をお申込みいただいた場合に限り、無償にて実施します。

《保証部位・免責事項》

本書、アフターサービス基準の「共通免責事項」「長期保証」「短期保証」をご参照ください。保証を延長していただいた場合も、上記に準じます。

《保証延長をご希望される場合》

- 保証期間を延長いただくにあたっては、次の事項を満たすことが条件となります。
 防蟻保証：5年ごとの有償メンテナンス工事(防蟻工事)を実施されていること。
 長期保証：10年点検、20年点検時に基づく有償メンテナンス工事を実施されていること。
- 有償メンテナンス工事実施後に、延長された保証期間の保証書を発行いたします。

《定期点検》

定期点検の日程につきましては、弊社または弊社指定工事店(株式会社エイワンプラス)よりご案内をお送りし、お電話等にてお客様と調整させていただきます。但し、お送りさせていただきましたご案内が宛先不明等によりお届けできない場合には、お電話等によりご連絡させていただきますがお電話等も繋がらず、定期点検が実施できないときは、定期点検のご案内を終了させていただくことがございます。

2019年6月1日改訂